

Geavanceerde therapeutische opties voor colitis ulcerosa

	Klasse [§]	Molecule	Merk	Waar is de medicatie werkzaam	Toedieningswijze
1L	Anti-integrine	Vedolizumab	Entyvio ^{®1}		  IV Om de 8 weken of  SC Om de 2 weken Onderhoudsbehandeling
	Anti-interleukine 12/23	Ustekinumab	Stelara ^{®2}		  SC Om de 8-12 weken Onderhoudsbehandeling
	Anti-TNFα	Adalimumab	Humira [®] en biosimilars ³		  SC Om de 2 weken Onderhoudsbehandeling
		Golimumab	Simponi ^{®4}		  SC Om de 4 weken Onderhoudsbehandeling
		Infliximab	Remicade [®] en biosimilars ⁵		  IV Om de 8 weken of  SC# Om de 2 weken Onderhoudsbehandeling
	S1P modulator	Etrasimod	Velsipity ^{®6}		  Oraal 1x/dag Onderhoudsbehandeling
2L	Anti-interleukine 23	Mirikizumab	Omvo ^{®7}		  SC 2 SC om de 4 weken Onderhoudsbehandeling
	JAK inhibitor	Filgotinib	Jyseleca ^{®8}		  Oraal 1x/dag Onderhoudsbehandeling
		Upadacitinib	Rinvoq ^{®9}		  Oraal 1x/dag Onderhoudsbehandeling
		Tofacitinib	Xeljanz ^{®10}		  Oraal 2x/dag Onderhoudsbehandeling
	S1P modulator	Ozanimod	Zeposia ^{®11}		  Oraal 1x/dag Onderhoudsbehandeling

*Gedetailleerd inductieschema: zie SKPs. Biosimilars adalimumab: Amgevita[®], Hukyndra[®], Hulio[®], Hyrimoz[®], Idacio[®], Imraldi[®], Yuflyma[®] - Biosimilars infliximab: Flixabi[®], Remsima[®], Zessly[®]. **1.** SKP Entyvio[®] - vedolizumab. **2.** SKP Stelara[®] - ustekinumab. **3.** SKP Amgevita[®], Hulio[®], Hukyndra[®], Hyrimoz[®], Idacio[®], Imraldi[®], Yuflyma[®] - adalimumab. **4.** SKP Simponi[®] - golimumab. **5.** SKP Flixabi[®], Remicade[®], Remsima[®], Zessly[®] - infliximab. **6.** SKP Velsipity[®] - etrasimod. **7.** SKP Omvo[®] - Mirikizumab. **8.** SKP Jyseleca[®] - filgotinib. **9.** SKP Rinvoq[®] - upadacitinib. **10.** SKP Xeljanz[®] - tofacitinib. **11.** SKP Zeposia[®] - ozanimod. #Infliximab SC vorm enkel beschikbaar als Remsima[®]. <https://www.fagg.be> - Datum van toegang tot informatie: mei 2025. §in alfabetische volgorde van de therapeutische klassen voor 1L en 2L volgens terugbetalingsmodaliteiten (datum van toegang tot informatie: mei 2025). **1L:** eerste lijn - **2L:** tweede lijn - **SC:** subcutane injectie - **IV:** intraveneuze injectie.

Geavanceerde therapeutische opties voor de ziekte van Crohn

	Klasse ⁵	Molecule	Merk	Waar is de medicatie werkzaam	Toedieningswijze
1L	Anti-integrine	Vedolizumab	Entyvio ^{®1}		 IV Inductie* →  IV Om de 8 weken of  SC Om de 2 weken Onderhoudsbehandeling
	Anti-interleukine 12/23	Ustekinumab	Stelara [®] en biosimilars ²		 IV Inductie* →  SC Om de 8-12 weken Onderhoudsbehandeling
	Anti-TNFα	Adalimumab	Humira [®] en biosimilars ³		 SC Inductie* →  SC Om de 2 weken Onderhoudsbehandeling
		Infliximab	Remicade [®] en biosimilars ⁴		 IV Inductie* →  IV Om de 8 weken of  SC [#] Om de 2 weken Onderhoudsbehandeling
2L	Anti-interleukine 23	Risankizumab	Skyrizi ^{®5}		 IV Inductie* →  OBI Om de 8 weken Onderhoudsbehandeling
	JAK inhibitor	Upadacitinib	Rinvoq ^{®6}		 Oraal Inductie* →  Oraal 1x/dag Onderhoudsbehandeling

*Gedetailleerd inductieschema: zie SKPs. Biosimilars adalimumab: Amgevita[®], Hukyndra[®], Hulio[®], Hyrimoz[®], Idacio[®], Imraldi[®], Yuflyma[®] - Biosimilars infliximab: Flixabi[®], Remsima[®], Zessly[®] - Biosimilars ustekinumab: Pyzchiva[®], Steqeyma[®], Uzpruvo[®], Wezenla[®]. **1.** SKP Entyvio[®] - vedolizumab. **2.** SKP Pyzchiva[®], Stelara[®], Steqeyma[®], Uzpruvo[®], Wezenla[®] - ustekinumab. **3.** SKP Amgevita[®], Hulio[®], Humira[®], Hukyndra[®], Hyrimoz[®], Idacio[®], Imraldi[®], Yuflyma[®] - adalimumab. **4.** SKP Flixabi[®], Remicade[®], Remsima[®], Zessly[®] - infliximab. **5.** SKP Skyrizi[®] - risankizumab. **6.** SKP Rinvoq[®] - upadacitinib [#]Infliximab SC vorm enkel beschikbaar als Remsima[®]. <https://www.fagg.be> - Datum van toegang tot informatie: mei 2025. ⁵ in alfabetische volgorde van de therapeutische klassen voor 1L en 2L volgens terugbetalingsmodaliteiten (datum van toegang tot informatie: mei 2025). **1L:** eerste lijn - **2L:** tweede lijn - **SC:** subcutane injectie - **IV:** intraveneuze injectie - **OBI:** On-body injector